

Vaksinering er ikke immunisering – vaksineseminar 24. mai 2008



Det var praktisk talt full sal i Kommunenes Hus med i underkant av 100 deltagere, bl.a. kiropraktorer, akupunktører og naturterapeuter. Legestanden og helsemyndighetene, som er ansvarlig for gjennomføringen av hundretusenvis av vaksineinjeksjoner hvert år, glimret ved sitt fravær.

Arrangører av seminaret var Norsk Forening for Helhetsmedisin (www.nfhm.org), Naturterapeutenes Hovedorg – NNH (www.nnh.no) og Fritt Helsevalg (www.fritthelsevalg.org), med Kongresspartner (www.kongresspartner.no) som teknisk arrangør.

Denne artikkelen baserer seg hovedsakelig på Tim O'Sheas foredrag, men enkelte henvisninger til norske forhold.



Noen av temaene som den sympatiske Tim O'Shea gikk gjennom på sin engasjerende og tankevekkende måte var:

- Hvorfor blir barn vaksinert mot sykdommer som ikke lenger finnes ?
- Hvorfor er barnesykdommers immunstyrkende rolle fullstendig neglisjert i vaksinespørsmålet ?
- Hvilke ingredienser inneholder egentlig vaksiner ?
- Hva er sammenhengen mellom vaksiner og autisme ?
- Hva er medias rolle som ukritisk formidler av vaksine-propaganda ?

Den amerikanske kiropraktoren Tim O'Shea har forsket på vaksiner i nesten 15 år, og har holdt sitt seminar «Vaccination i\$ not immunization» verden rundt i mer enn 9 år.

Hans bok «[The sanctity of human blood](#)» («Det menneskelige blods ukrenkelighet») er nå kommet ut i 12 opplag. Alle bøkene han hadde med seg ble revet bort av tilhørerne. Fritt Helsevalg har tatt inn et parti slik at boka er tilgjengelig også for de som ikke kunne være på seminaret.

Kildene og referansene som O'Shea har lagt til grunn i sin forskning er hentet fra skolemedisinen selv («mainstream science and medicine»). Konklusjonene det er redegjort for i det følgende er mao. basert på et omfattende og veldokumentert faktagrunnlag.

O'Shea baserer seg kun på medisinsk-vitenskapelige fakta for sitt arbeid og konklusjoner. Ser en på konklusjonene og de fakta som presenteres av O'Shea, er det lite som tyder på at de ansvarlige for vaksineringen som pågår i Norge (Folkehelseinstituttet og legestanden m. fl.) har utført en grundig analyse av de samme kildene. Dersom dette stemmer, er det skremmende.

Fordi O'Shea har gjort sine «hjemmelekser» særs grundig på dette punktet, er informasjonen nedenfor så viktig. Hans bok er dedikert «to the children of the future», og av hensyn til fremtidens barn er det nå på høy tid at sannheten om vaksinasjon blir grundig belyst.

Media er ifølge O'Shea på ingen måte nøytrale i vaksinespørsmålet. Det var vært intim samrøre mellom media og legemiddelindustrien i omtrent hundre år nå. Hva de fleste mener om et emne («conventional wisdom»), er ofte det



som noen har betalt for at vi skal tro er sant. PR-industrien er legemiddelindustriens leiesoldater i informasjonssamfunnet. Den bidrar til å forme oppfatninger samtidig som den selv forblir usynlig.

Det skjer en omfattende bruk av «godord» («spin») for å forme foreldres holdninger til vaksiner. Eksempler på dette er: «sikkerhet», «immunitet», «immunisering», «barn», «helse», «ansvarlighet». USA har verdens mest omfattende vaksineringsprogram, godt pakket inn i trygghetsskapende rosenrød propaganda ved navn «The Well Baby Program». Negative ord unngås konsekvent, f.eks. «eksperiment», «risiko», «vaksineskader» og «senskadet av vaksiner».

Hippokrates' hovedprinsipp: «Først av alt – gjør ingen skade» er helt forlatt når det gjelder vaksiner.

Pengemotivet som drivkraft for vaksineindustrien

Legemiddelindustrien; «Big Pharma» handler om gigantiske beløp og enorm profitt.

Samlet årlig overskudd i verdens 10 største legemiddelfirmaer utgjør mer enn samlet overskudd hos de 490 øvrige firmaene på magasinet Fortunes' liste over verdens 500 største selskaper.

Vaksinemarkedet i USA har økt fra 3 mrd. USD årlig i 1994 til 8 mrd. USD årlig i 2005. Vaksineområdet har en mye større vekst enn de stagnerende markedene for legemidler.

Utgifter til vaksiner pr. barn har økt til det hundredobbelte, fra 10 USD i 1975 til over 1000 USD:

1975: \$ 10/barn

2001: \$ 385/barn

2004: \$ 606/barn

2008: \$ 1225/barn

Hver dag utføres 43 millioner vaksineinjeksjoner verden over. Vaksineprogrammene er tett vevet sammen med barnelegebransjen, og det handler om svært store beløp når en vaksine blir innlemmet i et vaksineprogram.

I USA er det et økende antall foreldre som velger ikke å vaksinere sine barn. Dette er barn som praktisk talt uten unntak er og blir friskere enn vaksinerte barn, forteller O'Shea.

Dette er en betydelig trussel mot legemiddelindustriens inntektsgrunnlag. I USA mottar hver delstat en bonus fra staten på \$ 100 for hvert fullt vaksinert barn. Legen fungerer som en agent for myndighetene.

Litt om immunisering og vaksiner; fakta og fordommer

Det er store positive helseeffekter ved at barn gjennomlever barnesykdommer. Ikke minst bidrar meslinger til å bygge opp barnets immunforsvar. Dette er reell immunisering.

Vaksinering er å putte menneskelagde substanser inn i barn gjennom en sprøyte. «Har du latt ditt barn immunisere?» (brukt om vaksinasjon), er språklig manipulasjon («spin») som bidrar til å forvrengte og tilsløre medisinske sammenhenger.

O'Sheas budskap handler om at en sprøyte kan ikke gi immunisering. Vaksinenes «vitenskap» mangler fundament. Vaksinenes logikk går ut på å injisere usunne substanser inn i en sunn person for at personen skal holde seg sunn. Det er også viktig å være bevisst at barn er organismer i utvikling, og ikke voksne/utvokste mennesker.

Vaksiner har ingen som helst *helbredende* virkning. Det lar seg ikke gjøre å styrke kroppens vitalitet ved å injisere ulike former for gift inn i kroppen. Immunforsvaret kan bare utvikle sitt fulle potensiale om det forblir urørt. Vaksiner fungerer immunundertrykkende.

Tilbakeblikk på fremveksten av vaksineindustri og vaksinepropaganda

Tidligere epidemier av infeksjonssykdommer i Europa skyldtes hovedsakelig dårlige hygieniske forhold (urent drikkevann og manglende sanitæranlegg). Rent vann og kloakk førte til at infeksjonssykdommene stort sett forsvant. Det er ganske absurd at det idag vaksineres mot kopper – en sykdom som er utryddet. Tim O'Shea kunne opplyse at det er kun koppervirus fra vaksiner som medfører at sykdommen ennå finnes.

En norsk sjømann fikk 2 millioner i erstatning etter å ha blitt hjertesyk som 40-åring pga. koppervaksinen han fikk som 18-åring. <http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=459&type=2>

Det startet med en "vaksine" mot kopper

Edward Jenner levde i Storbritannia på 1700-tallet. Han titulerte seg med «dr. med» etter å ha kjøpt et legediplom for 15 pund. Jenner fikk en idé om at innhold fra dyresykdommen «kukopper» (cowpox) ville bidra til å motvirke menneskesykdommen kopper. Slik oppstod cowpox-orthopox vaccinia.

Denne praksisen var basert på en teori som til dags dato ikke har blitt bevist, og manglet metodisk vitenskapelig grunnlag. I den første vaksinen ble cowpox benyttet for å fremstille en vaksine mot kopper. Dette var direkte feilaktig. Det mest oppsiktsvekkende er at denne feilen aldri er blitt rettet opp! Fremdeles inneholder koppervaksinen feil virkevirus.

En informativ nettside om vaksiner med mye historisk informasjon er www.whale.to. Her er det også redegjort i detalj for den manglende vitenskapeligheten som ligger bak bruken av vaksiner i dag.

Allerede i 1898 ble det slått fast av den epidemiske statistiker Alfred Russel Wallace at vaksiner ikke virker. I de første hundre årene med koppervaksine ble det benyttet infisert stoff fra hesters hover som virkestoff i koppevaksinen. (Da som nå var det vanskelig for mottagerne å kontrollere hva vaksinene faktisk inneholdt) Slik oppsto tradisjonen med å injisere stoffer fra døde organismer inn i friske mennesker.

Moderne vaksinerer går ut på at patogener dyrket i genetisk materiale av både menneskelig og dyrisk opprinnelse blir injisert direkte inn i det fremvoksende immunsystemet hos våre barn.

Pasteur vs. Béchamps: Bakterieteorien om sykdom

På slutten av 1800-tallet var de to fremste mikrobiologene i verden franske; Louis Pasteur og Antoine Béchamps. Pasteur fremsatte bakterieteorien om sykdom, som går ut på at bakteriers inntrengning i kroppen forårsaker sykdom, og at bakteriene derfor må drepes av medisin. Dette har vist seg å være gyldig i ett tilfelle, og det var da Alexander Fleming oppdaget penicillin.

Béchamps lanserte en annerledes teori om sykdom og bakterier: Han hevdet at bakterier ikke forårsaker sykdom, mao. at bakterier og vaksiner hverken kan forebygge eller behandle sykdommer. Russeren Rudolf Virchow hevdet at bakterier foretrekker sykt vev. Med andre ord fungerer bakterier som «renholdsarbeidere» og ikke som «angripende fiender». Bakterieteorien og vaksiner dukket opp omtrent på samme tid. Béchamps uttalte bl.a. at: «De mest alvorlige forstyrrelser kan bli fremprovosert av at levende organismer injiseres inn i blodet – inn i et medium hvor de overhodet ikke hører hjemme».

På sitt dødsleie innrømmet Pasteur at han hadde tatt feil og at Béchamps hadde rett med ordene: «Le terrain c'est tout – le germe c'est rien»: «Miljøet (i cellene) betyr alt – bakteriene betyr ingenting»

Forøvrig var Pasteur, som har gitt navn til pasteuriseringen, kjemiker og ikke fysiolog. Et viktig problem knyttet til pasteurisering av mat og drikke (f.eks. melk) er at pasteuriseringen ødelegger og fjerner enzymene i maten slik at den ikke kan fordøyes naturlig. Ufordøyelig mat skaper ubalanser i blodet og et dårlig «milieu interieur – indre miljø i cellene», hvor bakterier trives.

Hva er immunitet ?

Immunitet dreier seg om vitaliteten og motstandskraften i ens celler og kroppssystem. Dette avgjøres i stor grad av livsstil og tilgang på vitaminer, mineraler og enzymer. Vaksinasjon handler ikke om immunisering, men om kunstig fremprovosering av midlertidige responser på menneskeskapte substanser.

Jo mer naturlige stimuli (inkl. virus og bakterier) menneskekroppen blir utsatt for i beskjedent omfang, jo bedre er det, ettersom moderat immunstimulering bidrar til å opprettholde gode immunsystemer. For mer om dette, se. f.eks. www.naturalhouse.com.

Hva inneholder vaksiner ?

Vaksiner inneholder bl.a.:

- kvikksølv
- formaldehyd
- aluminium
- fortynnede organismer - (attenuated organisms)
- toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
- etylenglykol



Det organiske innholdet som inngår i vaksiner trenger et «vekst-medium» (culture media), ettersom organisk innhold trenger noe å vokse på.

Som culture medium benyttes bl.a.

- lungeceller fra aborterte menneskefostre
- nyrer fra grønne afrikanske aper
- infiserte dyreceller - syke celler er ikke sunne
- infisert menneskeblod
- infisert menneskelig cellevæv
- differikulturer (foreløpig siste påfunn)

Innholdet i MMR-vaksinen er det samme i alle land den gis:

- fortynnede organismer
- toxoider (avfallsstoffer fra fortynnede organismer)
- etylenglykol - frostvæske
- Formaldehyd - (konserveringsmiddel for lik, kreftfremkallende)
- aluminium (forårsaker Alzheimer og ubalanser i nervesystemet)
- kvikksølv (det 3. mest giftige stoffet vi kjenner)



De fortynnede organismene og patogenene er så svake at i 99,9% av tilfellene vil det ikke være nok til å aktivere kroppens immunforsvar. Dette muliggjør at patogenene fra vaksinen kan trenge mye dypere inn i kroppen enn det naturen ellers ville tillate.

Å blande menneskeblod og dyreblood har i århundrer vært ansett som et kulturelt tabu; «slikt gjør man ikke».

Naturlig immunitet oppnås gjennom:

- Ingen injeksjoner
- Må få sykdommen først
- Varer hele livet
- Den eneste ekte immunitet

Å gjennomleve barnesykdommen meslinger er et godt eksempel på dette. Å få meslinger som barn innebærer at man blir immun mot sykdommen resten av livet. Samtidig bidrar kroppens gjennomleving av meslinger til at immunforsvaret utvikles og styrkes.

Kunstig/falsk immunitet:

- eksperimentell
- midlertidig
- oppfølgingsvaksiner er nødvendig
- virkestoffet i vaksinen er ofte feil i forhold til hvordan den faktiske sykdommen blir (f.eks. influensavaksiner)

MMR-vaksinen og meslinger

MMR-vaksinen har ført til at det har dukket opp en atypisk form for voksen-meslinger som ikke fantes før MMR. Dette er menneskeskapt «Frankensteins meslinger» som kan være svært alvorlig og føre til komplikasjoner og død.

«Den gode grunnen» for at det gis vaksine mot meslinger er at 1 av 100.000 barn kan få «hjerne-feber» (brain fever) som en følge av sykdommen. Dette er en salgsteknikk som har gått rett hjem. «Immuniteten» mot meslinger som følger av MMR vaksinen er kunstig/falsk.

Fritt Helsevalg har tidligere publisert en artikkel om vaksiner mot meslinger, som ligger på <http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=470&type=2>.

Dagens vaksineprogrammer

MMR-vaksinen ble lansert i 1978 (measles-mumps-rubella)
Measles – meslinger
Mumps - kusma
Rubella – røde hunder

Hvor mange injeksjoner gis til hvert barn innen vaksineprogrammene? I USA er tallene nå:

I løpet av første 18 måneder: 36 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt spedbarn

I løpet av første 18 år: 68 vaksine-injeksjoner til hvert enkelt individ

Eksempler på «programmert vaksiner» (i USA):

Inntil 3 måneder gis DPT-vaksine, polio-vaksine og Hepatitt B-vaksine.

Ved 15 måneder gis MMR-vaksinen

Mellom 0 og 25 år gis hepatitt B-vaksinen 3 ganger.

Mellom 6 mnd. og 18 år gis influensavaksine 1 gang pr. år.

Verdens mest vaksinerte barn befinner seg i USA. Samtidig er det et faktum at amerikanske barn aldri har vært mer sykelige enn nå; «sicker-fatter-dumber».

Det norske vaksineprogrammet

3 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom

5 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom

12 mnd Difteri, stivkrampe, kikhoste, poliomyelitt og Hib-infeksjon (DTP-IPV-Hib), Pneumokokksykdom

15 mnd Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2.klasse Difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt (DTP-IPV) (fra og med årskullet f. 1998)

6.klasse Difteri, stivkrampe (DT) (til og med årskullet født 1997)

7.klasse Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

9.klasse Tuberkulose (BCG)

10.klasse Poliomyelitt (til og med årskullet født 1997) Difteri, stivkrampe, poliomyelitt (fra årskullet f. 1998)

0-18 år Hepatitt B-vaksine for barn i definerte risikogrupper

Se også den tillitvekkende og fargerike brosjyren på Folkehelseinstituttets nettsider <http://www.fhi.no/dav/853170413a.pdf>

Norske myndigheter har nå funnet ut at BCG bør utgå fra allmenn vaksinasjon. <http://www.fhi.no/dav/4fb4c3f4c6.pdf>

Virknings som ikke er studert eller analysert

Kan vaksiner bidra til overbelastning av immunforsvaret?

I «polyvalente» vaksiner er ulike kombinasjoner av substanser blandet sammen i felles vaksineinnhold. MMR-vaksinen er et eksempel på dette, 3 virus mikset i samme cocktail.

DPT-vaksinen er også polyvalent, og inneholder 3 ulike bakterie-patogener. I Norge gis 4-komponent og 5-komponent vaksiner, jfr. oversikten og brosjyren (med nettside) over. Polyvalente vaksiner har uforutsigbare effekter som aldri er blitt undersøkt.



Ingen vaksiner har gjennomgått en studie for å kartlegge langtids sikkerhet. Det er aldri blitt bevist at MMR-vaksinen er sikker. Ingen vaksiner er blitt testet for karsinogenitet (om de er kreftfremkallende).

Økt sykkelighet har inntruffet parallelt med økt vaksinerings. Det skjer nå en eksplosjonsartet vekst i forekomsten av ulike sykdommer og svekkelser, bl.a.:

- forstyrrelser i nervesystemet
- allergier
- autisme
- astma

23% av barn som er vaksinert har astma eller allergi. Hos ikke-vaksinerte barn forekommer dette omtrent ikke.

Det er også en sterk økning i forekomsten av autoimmune sykdommer:

- Lupus
- MS
- Leukemi
- Kronisk utmattelsessyndrom (ME/CFS)
- Kreft

Kvikksølv i vaksiner

Vaksiner inneholder kvikksølv. Før inneholdt de fleste vaksiner kvikksølv. Nå er mange vaksiner kvikksølvfrie, men fremdeles inneholder mange vaksiner kvikksølv. Kvikksølvet som benyttes i vaksiner er organisk kvikksølv kalt thimerosal (Folkehelseinstituttet, www.fhi.no, som er ansvarlig for innholdet i vaksiner som gis til norske barn, benytter begrepet tiomersal/thiomersal).

Den naturlige formen for kvikksølv er uorganisk kvikksølv (brukt bl.a. i termometre). Organisk kvikksølv er den mest giftige formen for kvikksølv. Organisk kvikksølv, som benyttes som vaksinekvikksølv i form av thimerosal/tiomersal, er eksponensielt mer giftig enn uorganisk kvikksølv, fordi det veldig lett binder seg til menneskelig vev, bl.a. i hjerne og lever.



Det finnes ett unntak fra det norske totalforbudet mot kvikksølv som trådte i kraft 1. januar 2008, som bl.a. forbød kvikksølv i tennene (amalgam) av miljøhensyn:

Kvikksølv i vaksiner - som gis til både norske barn og voksne - er ennå tillatt.

Ifølge forskriften er dette fortsatt tillatt på ubestemt tid <http://www.lovdatabasen.no/for/sf/md/xd-20040601-0922.html#2-6> (§ 2-6).

Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

Hjemmel: Fastsatt av Miljøverndepartementet 14. desember 2007 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) § 4, jf. lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven).

EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF).

I

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) gjøres følgende endring:

§ 2-6 skal lyde:

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblanding som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser.

Det er forbudt å produsere, importere, eksportere og omsette faste bearbejdede produkter som inneholder kvikksølv eller kvikksølvforbindelser.

Forbudene i første og annet ledd omfatter ikke kvikksølv som forekommer naturlig i kull, malm og malmskonsentrat.

Forbudene i første og annet ledd omfatter heller ikke emballasje, batterier, komponenter i kjøretøy og elektriske og elektroniske produkter og utstyr som omfattes av denne forskrifts § 3-11, § 3-13 til § 3-15 og § 3-17 til § 3-19.

Forbudene i første og annet ledd omfatter heller ikke stoff/stoffblanding og faste bearbejdede produkter hvor innholdet av kvikksølv eller kvikksølvforbindelser er lavere enn 0,001 vektprosent.

Forbudet i første ledd gjelder ikke tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner.

Som det fremgår svart på hvitt i nederste linje, er kvikksølv i vaksiner eneste tillatte bruk av kvikksølv i Norge i 2008.

Kvikksølv benyttes som et konserveringsmiddel for innholdet i vaksiner. Men O'Shea poengterte at i og med at kvikksølv er et giftstoff, vil det ikke fungere for å konservere etter hensikten. Et hensiktsmessig konserveringsmiddel kan ikke være et giftstoff. En effekt av å få kvikksølv inn i kroppen er at det bidrar til å åpne blod-hjerne-barrieren (the blood-brain barrier) som bidrar til å sørge for at de fleste stoffer holdes utenfor hjernen. Denne barrieren er ikke ferdig utviklet før individet er utvokst.

Andre effekter av å få kvikksølv i kroppen er at myelindannelsen forstyrres. Nerveceller er spesielt følsomme for kvikksølv og kvikksølv-molekyler, og har en tendens til å bli værende («locked in») i nerveceller. Se forklaring senere i artikkelen.

Vaksiner som ennå inneholder kvikksølv (thimerosal/thiomersal/tiomersal) pr. mars 2008:

DPT– (0,1 mikrogram)
Hepatitt B (1 mikrogram)–
Hepatitt A (1– mikrogram)
Influenza (25 mikrogram)–

For å finne ut om en vaksine inneholder kvikksølv eller ikke – les det lille papiret med oversikten over ingredienser som alltid følger med en vaksine. For "influenzasesongen 2007/2008" ble influensavaksinen "Influvac" distribuert via norske apoteker. Dette er en av influensavaksinene som inneholder kvikksølv.

Kvikksølv som blir injisert rett inn i blodet er mye farligere enn kvikksølv i mat. Kvikksølv bidrar til Alzheimer. Kvikksølv i hjernen har en akkumulerende effekt.

Autisme-epidemien er forårsaket av vaksiner

«The autism epidemic came out of nowhere»



Autister fødes som helt normale barn. Autisme er ikke en form for mental sykdom eller handicap, autisme har nevrologiske årsaker. Autistiske barn forandres ved omkring 2 års alder etter å ha hatt en normal mental og motorisk utvikling frem til da; «plutselig går lyset».

Mellom 1993 og 2007 har det funnet sted en økning i forekomst av autisme i USA på 1700 %!

Se nyhetsoppdrag fra MSNBC: <http://www.brasschecktv.com/page/376.html>

Antall autister pr barn:

1978: 1/10000

2000: 1/150

2008: 1/67

Det opereres med «EPA sikkerhetsstandarder» for max kvikksølvtilførsel til barn. «Kortslutningen» som ligger bak disse nivåene er at sikkerhetsstandarder for voksne blir anvendt på barn uten å ta hensyn til at barn er organismer i utvikling (nervesystem, immunsystem, tarmsystem osv.) som er veldig følsomme for forgiftninger og andre forstyrrelser.

Nyfødte barn i USA ønskes velkommen til verden ved å få 1 mikrogram kvikksølv fra hepatitt B-vaksinen injisert rett i blodet samme dag som de er født. Dette er barnas første nærkontakt med «The Well Baby Program».

Autisme har to årsaker ifølge O'Shea:

- kvikksølv i vaksiner
- MMR-vaksinen (inneholder ikke kvikksølv)

Autisme kan bli fremkalt av kvikksølvforgiftning bl.a. fordi kvikksølv endrer nevroner i vekst, bl.a. i tarm, øyne, hjerne, tale, muskelkontroll og immunsystem.

I hårprøver fra små barn vil hår fra normale barn inneholde 3,63 deler kvikksølv, mens hår fra autistiske barn vil inneholde bare 0,7 deler kvikksølv – da autister mangler evnen til å utskille kvikksølv fra kroppen.

På vaksineseminaret ble det vist et filmklipp fra Kongressen i USA, bl.a. med representanten Dan Burton, som er formann for Kongressens undersøkelse om «The coverup of vaccines & autism» («dekkoperasjonen for å skjule sammenhengen mellom vaksiner og autisme»).

Dan Burtons barnebarn ble autist etter å ha fått 7 thimerosal-holdige vaksiner i løpet av én dag.

Se: http://www.house.gov/burton/Issues/autism/support_of_combating_autism_act.htm

Kvikksølv ødelegger nevronenes utvikling, og fremprovoserer skader på nervesystemet hos fostre, småbarn og barn. Kvikksølvet hindrer dannelsen av myelin, som er en fettsubstans som isolerer nervebanene fra hverandre. Myelin dannes etter fødselen, i de tidlige leveårene. Dette kan sammenlignes med plast som isolerer ledninger som leder elektrisitet. I tilfeller hvor metalltrådene fra ledninger med manglende/ødelagt beskyttelse kommer i kontakt med hverandre, vil det skapes forstyrrelser i hele systemet.

Tilstedeværelsen av aluminium og kvikksølv i organismen hemmer/ødelegger myelin-isoleringen mellom de ulike nervebanene, noe som muliggjør utidig «krysskontakt» («random crosstalk») mellom uisolerte nevroner/nervebaner som ikke må komme i kontakt med hverandre.

Avgiftning av vaksinerte – «detox»

O'Shea har utviklet en metabolsk kur som kalles «The New West Diet». Informasjon om dette finnes på hans nettsted www.thedoctorwithin.com.

Det finnes ulike avgiftningsmetoder («detox») for å få mest mulig av kvikksølvet og andre giftstoffer fra vaksiner ut av kroppen, bl.a.:

- DMSA - taurine
- alphalipoic acid-
- EDTA
- oral chelators
- hyperbaric therapy

Det finnes holistiske detox-programmer for behandling av autistiske barn.


Se f.eks. http://www.autismindex.com/General_Autism_Info/Possible_Causes/vaccine/vaccines.html

O'Shea viser at MMR-vaksinen også forårsaker autisme, selv om den ikke inneholder kvikksølv. Dette er bl.a. konstatert av Andrew Wakefield. Det er mesling-elementet i MMR-vaksinen som bidrar til autisme. Wakefield har konstatert at autister har problemer i tarmen i form av forstoppelseslignende symptomer. En nærmere undersøkelse av hva dette innebærer viste at 90% av autister har *lymphoid nodular hyperplasia* i tarmene; store betente, blødende lymfekjertler.

De blødende og betente lymfekjertlene blir av kroppen angrepet som avfallsstoffer. De fleste autister har meslingevirus fra MMR-vaksinen i de betente lymfecellene.

MMR (meslinger - kusma - røde hunder) og autisme

MMR-vaksinen ble innlemmet i vaksineprogrammene for barn i USA og Storbritannia med 10 års mellomrom (først i USA). Statistiske oversikter over utviklingen i antallet autister viser en eksplosjonsartet økning i antallet autister i de to landene med 10 års mellomrom. Forskeren V. Singh, som har analysert den autisme-skapende effekten av MMR-vaksinen, har påvist at MMR bidrar til å hemme og hindre den normale myeliniseringen av nervebanene (nevronene).



Kennedy er intervjuet på MSNBC: <http://www.brasschecktv.com/page/376.html>

I USA er det etablert en praksis som går ut på at når et barn kommer til legen blir det først sjekket om det «mangler» noen vaksiner (f.eks. fordi barnets foreldre bevisst har unnlatt å vaksinere barnet) i forhold til de gjeldende vaksineprogrammer. I tilfeller hvor det oppdages at et barn ikke har fått noen vaksiner, vil alle de «manglende» vaksinene bli gitt barnet der og da hos legen. Slik «overdose-forgiftning» har ført til autister i en rekke tilfeller, uten at det er blitt vurdert å endre denne tragiske praksisen av den grunn...

Robert F. Kennedy (Robert Kennedy jr.) har skrevet «Deadly immunity». Her er det redegjort for hvordan det i et hemmelig møte ble fremlagt bevis for at kvikksølv er årsaken til autisme-epidemien.

Influensavaksiner

Vaksineprodusentene gjetter hvilke virusvarianter som vil være aktive i kommende "influensaseson", og setter sammen innholdet i vaksinen deretter. At influensavirus utvikler seg og muterer, også på kort sikt, før den planlagte «influensaseson» har begynt, ses det i praksis bort ifra.

Influensavaksiner inneholder bl.a. aluminium. Hugh Fudenburg er en av forskerne som har påvist sammenhengen mellom aluminium og Alzheimer. Mange eldre som har fått influensavaksiner som inneholder aluminium, har fått Alzheimer. Forøvrig er også kvikksølv en årsak til Alzheimer. At mange eldre er blitt injisert med influensavaksiner som inneholder såvel aluminium som kvikksølv, er en viktig forklaring på økningen av Alzheimer i den senere tid, sier O'Shea.

Totalbyrden av mottatte vaksiner og bivirkninger av vaksiner

Vaksiner har 3 typer bivirkninger/skadevirkninger:

Umiddelbar: feber, anaphylaxis, død

Latent organisk: Hjerne, lever, blod

Evolusjonær: Kollektiv genetisk effekt

Totalvirkningen av mange injiserte ingredienser («viral load»): Kvikksølv er bare ett av mange elementer som vaksiner inneholder (jfr. over). Virkningen av akkumulering av mange fremmede stoffer («foreign agents») i kroppen som er brakt inn i kroppen via vaksiner er aldri blitt studert.

Bivirkningsregisteret for vaksiner i USA: VAERS

VAERS er forkortelse for Vaccine Adverse Effect Reporting System. Dette ble etablert i 1991. Før 1991 fantes det ingen føderal ordnet innsamling av rapporter fra vaksineskader.

Hvorfor intet effektivt innrapporteringssystem, mon tro? Selv nå, med et innrapporteringssystem i gang, er underreportering av bivirkninger til VAERS et stort problem. Maksimalt 10% av vaksineskader antas å bli innrapportert, akkurat som det gjelder med bivirkninger fra annen medisinsk behandling.

Hvorfor har vaksineprodusentene i USA klart å få gjennom en lov som fritar dem fra alt ansvar fra vaksineskader dersom vaksiner er så sikre?

HPV-vaksinen Gardasil

Livmorhalskreft-vaksinen Gardasil er den første vaksinen som påstås å virke mot kreft. Gardasil ble «godkjent» av det amerikanske legemiddelverket FDA i rekordtempo i 2006.

Livmorhalskreft er en kreftform som forekommer relativt sjelden. I Norge får 300 kvinner får livmorhalskreft pr. år i Norge, og 80 dør av det. *Teoretisk* vil 50 av disse kunne reddes, da "vaksinen" ikke er ment å virke for alle typene av HPV-virus. I USA rammes 13 000 hvert år. 4000 av dem dør, mao. er helbredelsesprosenten relativt høy sammenlignet med andre kreftformer.

Markedsføringen/propagandaen for Gardasil har vært massiv i USA, og er full av «spin language»; manipulativ bruk av godord som bidrar til å kamuflere medisinske årsakssammenhenger som er kritiske for effekten av Gardasil. Et viktig element i markedsføringen har vært å spille på frykten for at ens barn skal bli rammet av kreft, og det skjer i Norge også.



I 2007 besluttet guvernøren i Texas, Fred Perry, å gjøre Gardasil-vaksinering obligatorisk for unge piker. Dette gjorde han uten å ha konsultert med The Texas Medical Board. Det ble senere avslørt at Perry har tette finansielle bånd til Gardasil-produsenten Merck.

Da statsbudsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet ble lagt frem høsten 2007 hadde TV2 en besynderlig reportasje. TV2's reportere var hjemme hos en kvinne som hadde hatt livmorhalskreft og spurte om hun ønsket at hennes datter på 14 år skulle gå gjennom det samme. Deretter ble daværende helseminister Sylvia Brustad intervjuet og presset på temaet om hvorfor det ikke var lagt inn penger til felles Gardasil-vaksinering i statsbudsjettet. Dette minner om et klassisk eksempel på hvordan legemiddelindustriens "spin doctors" arbeider.

Det har aldri blitt medisinsk bevist at HPV-viruset faktisk forårsaker livmorhalskreft. Ord som «sterkt knyttet til» (strongly associated with) benyttes som sannheter uten at sammenhengen mellom HPV-virus og livmorhalskreft blir sannhet av den grunn.

Faktum er at det ikke er bevist at HPV-viruset er årsaken til noen sykdom, hverken til kreft i livmoren eller andre sykdommer.

O'Shea omtaler den manglende vitenskapeligheten i grunnlaget for HPV-vaksinen/bløffen slik: *The package they are trying to sell. They don't have to identify HPV within cancer cells; assuming a hit-and-run mechanism: «virus-like particles have done something and they left.*

Flere fakta om HPV-vaksinen Gardasil:

- Inneholder bl.a. genetisk modifisert materiale fra HPV-virus.
- Gjennomsnittlig alder for utvikling av livmorhalskreft er 50 år. Virkeperiode på vaksinen: 5 år. Skal likevel gis til 11-12 år gamle jenter!
- Ifølge produsenten Merck har Gardasil hverken blitt testet for om– den er kreftfremkallende eller om den skader fruktbarhet.
- Merck"vet ikke"– om Gardasil kan være skadelig for fostre, og anbefaler ikke vaksinering under svangerskap.

Gardasil-produsenten Merck hevder at virkeperioden for vaksinen er 5 år. Hva er hensikten med å injisere Gardasil i 12-årige piker, når virkningen ikke vil vare lenger enn til 17 års alder? Det er ikke logisk at en vaksine gis med virkning for en begrenset periode hvor det ikke foreligger noen risiko.

Til nå er det registrert mer enn 8800 bivirkninger fra– HPV-vaksinen, hvorav et tosifret antall dødsfall (maksimalt 10% av skadene antas å bli identifisert og innrapportert, så et sannsynlig bivirkningstall vil dermed være ca. 88 000) Ingen vet noe om– langtidsvirkningene av vaksinen, det innrømmer produsenten selv.

Folkhelseinstituttet tilbakeholder informasjon om bivirkningene: <http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=439&type=2>

Mer informasjon om HPV-vaksinen finnes på www.thedoctorwithin.com.

Se også Fritt Helsevalgs nettsider, og søk på "HPV". Les bl.a. <http://www.fritthelsevalg.org/htmlsite/resultdet.asp?id=448&type=2>

Les om innrapportering til Vaccine Adverse Event Reporting System - VAERS, <http://www.medalerts.org/vaersdb/findfield.php?PAGENO=1&PERPAGE=10&VAX=HPV4>

Hepatitt B-vaksine

Hepatitt B er en mild og selvbegrensende sykdom som oppstår blant narkomane som deler sprøyter og hos andre som lever under mangelfulle hygieniske forhold.

Injeksjon av hepatitt B-vaksinen gir 100 ganger større sjanse for å få bivirkninger enn risikoen for å få sykdommen.

Hepatitt B-vaksinen er ikke blitt bevist sikker, og langtidseffektene var ikke klarlagt før den ble tatt inn i vaksineprogrammet. Hepatitt B-vaksinen inneholder fremdeles kvikksølv i form av thimerosal.

Poliovaksine

Polio finnes ikke lenger i naturen. Den største risikoen for å få sykdommen polio ligger i vaksinen. Alle polio-dødsfall i USA etter at sykdommen ble utryddet er blitt forårsaket av vaksinen. Allerede i 1977 sa Jonas Salk, oppfinneren av poliovaksinen, at de få tilfellene av polio i USA skyldtes vaksinen, og ikke sykdommen selv.

Centres for Disease Control and Prevention (CDC) i USA innrømmer at alle tilfeller av polio etter 1979 skyldes vaksinen!

(Jfr. "The Sanctity of Human Blood", 12. utgave, s. 68)

Etter at polio-vaksinering ble innført i 1955, ble definisjonen på sykdommen polio forandret, noe som skapte et inntrykk av at reduksjonen i forekomsten av polio skyldtes vaksinen.

Ifølge forskning fra Herbert Sheldon forårsaket poliovaksinen at poliovirus «revers-muterte» («back-mutated») slik at en ny type polio oppsto på Hispaniola (Haiti/Dominikanske Republikk). Viruset som var benyttet i vaksinen gjennomgikk en transformasjon som skapte den nye polioformen.

For å finne mer om dette prøv å Google søketeksten: «Polio outbreaks sparked by vaccine».

Poliovaksinen er i dag den eneste kilde til sykdommen polio.

DPT-vaksinen

DPT-vaksinen er sammensatt av tre elementer:

D – difteri

P - pertussis (kikhoste)

T – tetanus (stivkrampe)



DPT-vaksinen ble introdusert på et tidspunkt da forekomsten av difteri var omtrent lik null.

Totalteffekten av de 3 vaksineelementene sammen har aldri blitt testet eller analysert. Det oppstår 2 tilfeller i året i USA av sykdommen difteri. Dette lar seg behandle med antibiotikatyten Retromycin. Følgelig er det heller ikke behov for noen vaksine mot difteri.

DPT-vaksinen påvirker sentralnervesystemet og forårsaker neurologisk skade på nervebaner og myelinisering, ifølge O'Shea m.fl. Bivirkninger kan være i form av død, autisme, konvulsjoner, muskelspasmer, dødsighet, permanent hjerneskade.

Ifølge 2 uavhengige forskningsrapporter fra Australia forårsaker DPT-vaksinen krybbedød.

Japan droppet vaksinen for barn under to år i perioden 1975-1985. Da forsvant krybbedød i Japan. Av politiske grunner startet vaksinasjonen av spedbarn igjen, og da kom krybbedød tilbake. (Jfr. "The Sanctity of Human Blood")

75% av erstatningsutbetalingene til vaksineskadde i USA går til DPT-ofre.

Koppervaksine

Kopper var utryddet i 1941. Til tross for dette fortsatte koppevaksinasjon i 30 år i USA. Alle tilfeller av kopper skyldes nå vaksinen. I andre deler av verden pågår koppevaksinering ennå. Den nye koppevaksinen inneholder bl.a. celler fra aborterte menneskefostre. Kopper finnes ikke lenger i naturen, bare i laboratoriet i Fort Detrick i Maryland, USA.

Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?

Svaret O'Shea selv gir på spørsmålet «Hvorfor forgifter vi systematisk våre barn?» er dette:

«Det skyldes forrykt religiøs overtro og blind tillit!»

Den sikreste «vaksinasjon» er å unnlate å vaksinere sine barn, sier O'Shea.

Det er ikke obligatorisk å vaksinere sine barn i USA, selv om de fleste tror dette. Det skyldes at skjemaene for vaksinefritak delvis holdes skjult for foreldrene, og det ikke gis noen informasjon om adgangen til å unnlate å vaksinere.

I Norge velger foreldre fritt om deres barn skal vaksineres eller ikke. Dette antas å være kjent for de fleste foreldre i Norge.

Personer som vurderer å vaksinere sitt barn, bør vurdere å ta med et papir til vaksinedoktoren/helsesøster og be ham/henne underskrive en erklæring hvor de påtar seg ansvaret for enhver skade som måtte oppstå på barnets helse som følge av vaksinasjonen.

Til tross for at Folkehelseinstituttet www.fhi.no hvert år mottar mer enn 700 mill. kr. fra det offentlige, finnes ikke noe av den fagvitenskapelige informasjonen om vaksiner som her er gjennomgått, på Folkehelseinstituttets nettsider eller som brosjyremateriell.

Fritt Helsevalg mottar 0 kr. fra det offentlige hvert år, og er avhengig av private bidrag.

Fortell andre om Fritt Helsevalg, informer dem du kjenner.

(c) Copyright Hans K. Gaarder

post@helseforskning.no